

Форма и съдържание на информацията по чл. 116г, ал. 1 от ЗООС, в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

1. Името и/или търговско наименование на оператора.

ОЙРОЛОГ ЕООД,

2. Наименование и пълен адрес на предприятието/съоръжението.

Склад за препарати за растителна защита – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. Райска ябълка 5

3. Номер и дата на актуално уведомление за класификация на предприятието/съоръжението, подадено съгласно чл. 103, ал. 2 или 5 от ЗООС; номер на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за ПСНРП; номер на решение по чл. 116, ал. 1 или чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС (номер на решение по чл. 99, ал. 2 от ЗООС) за ПСВРП.

Уведомление за класификация номер УК-3920/09.06.2020. Решение номер 250-А0/2023 г. за одобряване на доклад за безопасност на предприятие с висок рисков потенциал – Склад за препарати за растителна защита – Стара Загора.

4. Кратко описание на дейността или на планираните дейности в предприятие /съоръжението.

Дейностите, които се извършват на площадката обхващат:

- доставка и складиране на стока /вкл. препарати за растителна защита/,
- разтоварване на стоките с помощта на електрокари през товарни рампи в групажен склад и разпределението им по отделните складови секции
- съхраняване на препаратите за растителна защита

5. Обща информация за наличните в предприятието/съоръжението опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, която съдържа общо наименование, или в случаите на опасно вещество/опасни вещества от част 1 на приложение № 3 към ЗООС – генерично наименование и класификация на опасностите на опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС, налични в предприятието, които могат да причинят голяма авария, и описание на основните им опасни свойства.

На площадката се съхраняват (използват) вещества и изделия, попадащи в обхвата на Приложение 3, част 1, колона 1 от ЗООС

Търговско наименование	Химично наименование ¹	CAS № EC №	Категория/категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) №1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.)	Класификация съгласно приложение № 3 към чл. 103, ал.1 ЗООС ²	Проектен капацитет на тех.съоръжение /съоръжения (в тонове) ³	Налично количество (в тонове) ⁴	Физични свойства ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8
Аксиал 50 ЕК	Трис(2-етилхексил)фосфат 30-40%	78-42-2 201-116-6	Aquatic Chronic2; H411 Skin Corr. 1B; H317	E2	35.6	15.6	течно

	2-метилпентан-2,4-диол 15-25%	107-41-5 203-489-0 01-2119539582-35-0000					
	Разтворител газьол (нафта) – петролев дестилат 20-30%	64742-94-5 265-198-5 922-153-0 01-2119451097-39-0002					
Аксиал едно	фосфорна киселина, трис(2-етилхексил)естер	78-42-2 201-116-6	Skin Irrit. 2; H315 Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Chronic 2; H411 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	E1	14.26	4.26	течно
	фенил-метанол	100-51-6 202-859-9 603-057-00-5 01-2119492630-38					
	пропилен карбонат	108-32-7 203-572-1 607-194-00-1 01-2119537232-48					
	пиноксаден	243973-20-8					
	клоквинтоцет-мексил	99607-70-2 01-2119381871-32					
	флорасулам	145701-23-1 613-230-00-7					
Актелик 50 ЕК	Пиримифос-метил 49%	29232-93-7 249-528-5	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304 Skin Corr. 1B; H317 STOT SE 3; H 335, H336 Aquatic Acute1; H400 Aquatic chronic1; H410 Eye Dam. 1	P5в, E1	2.87	0.87	течно
	Разтворител газьол (нафта) петролев дестилат 40-50 %	64742-95-6 265-199-0 01-2119455851-35-0002					
	калциев додецилбензенсулфонат 1-5%	26264-06-2 90194-26-6 247-557-8					
	2-метилпропан-1-ол	78-83-1 201-148-0 01-2119484609-23-0012					
Амплексιο	мандипропамид (ISO)	374726-62-2 616-213-00-2	Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	E1	3.01	0.01	твърдо
	Зоксамид	156052-68-5					
Аустрал плус	тефлутрин	79538-32-2	Acute Tox. 2; H300 Acute Tox. 1; H330 Acute Tox. 2; H310 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411	E1	14.38	4.38	течно
	флудиоксонил	131341-86-1					
	пропан-1,2-диол	57-55-6 200-338-0					
	поли(окси-1,2-етандиил), алфа- сулфо-омега-[трис(1-фенилетил) фенокси]-, амониева сол	119432-41-6					
	нафталенсулфонова киселина, диметил-, полимер с формалдехид и метилнафталенсулфонова киселина, натриева сол	9084-06-4					
	солвент нафта (нефт), лека, ароматна	64742-95-6 265-199-0 649-356-00-4 01-2119455851-35					
Афърм 095 СГ	Емаектин бенозат 0,95%	155569-91-8	Aquatic chronic 1; H410	E1	10.01	0.01	твърдо

	Натриев 2-[метилпалеоил амино]етан-1-сулфонат 1-58%	137-20-2 205-285-7					
Афърм опти	емамактин бензоат	155569-91-8	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 3; H331 Acute Tox. 3; H311 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 1; H370 STOT RE 1; H372 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	E1	10.01	0.01	твърдо
Гардоприм плюс голд 500 СЕ	S-метолахлор 2%	87392-12-9 607-432-00-4	Skin Sens.1B; H317 Eye Irrit. 2; H319 STOT RE 2; H373 Aquatic Acute1; H400	E1	75.77	0	течно
	Тербутилазин 0,4 %	5915-41-3 227-637-9					
	поли(окси-1,2- етандиил), - [2,4,6- трис(1- фенилетил)фен ил]- - хидрокси-	104376-75-2					
	натриев; 1,2- бис-(2-етил- хексил-оксикарбо нил)- етансулфонат	577-11-7 209-406-4 01-2119491296-29					
	поли(окси-1,2- етандиил), алфа- сулфо- омега-[трис(1- фенилетил) фенокси]-, амониева сол	119432-41-6					
1,2- бензизотиазол- 3(2H)-он	2634-33-5 220-120-9 613-088-00-6						
Дуал Голд 960 ЕК	Газьол (нафта) петролеев дестилат, високо ароматен 1-5%	64742-94-5 265-198-5 922-153-0 01-2119451097- 39-0 002	Skin Sens.1; H317 Aquatic Acute1; H400 Aquatic Chronic1; H410 Eye Irrit. 2; H319	E1	10.53	0.53	течно
	калциев додецил бензенсулфонат 1-5%	26264-06-2 84989-14-0 90194-26-6 247-557-8 284-903-7 290-635-1					
Ридомил Голд МЦ 68 ВГ	Меден оксихлорид 14.19%	1332-65-6 1332-40-7 215-572-9	Aquatic Acute1; H400 Aquatic chronic1; H410 Eye Irrit. 2; H319 Repr. 2; H361d	E1	11.49	1.49	твърдо
	Металаксил-М 2%	70630-17-0					
Топаз 100 ЕК	пенконазол 10,2%	66246-88-6 266-275-6	Repr.2; H361d Aquatic Acute1; H400 Aquatic Chronic1; H410 Eye Dam.1; H318 Skin Irrit.2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Chronic2; H411	E2	10.48	0.48	течно
	циклохексанон 5-15%	108-94-1 203-631-1 01-2119453616- 35-0 005					
	Калциев додецилбензен- сулфонат 1-10%	26264-06-2 84989-14-0 90194-26-6 247-557-8 284-903-7 290-635-1					

Актара 25 вг	Натриев додецил сулфат 1-5%	151-21-3 68585-47-7 205-788-1 01-21119489463-28-0000	Aquatic Acute1; H400 Aquatic chronic1; H410	E1	1.24	0	твърдо	
	Лигносулфонова киселина, етоксилурана, натриеви соли 1-10%	68611-14-3						
	Тиаметоксам 25%	153719-23-4						
Айкън 10 КС	Ламбда-цихалотрин 9,7%	91465-08-6 415-130-7	Aquatic Acute1; H400 Aquatic chronic1; H410	E1	11.21	1.21	течно	
	Разтворител газьол (нафта) петролеев дестилат 5-10%	64742-95-6 265-199-0						
	Пропан-1,2-диол 5-10%	57-55-6 200-338-0						
АМИСТАР ОПТИ	хлороталонил (ISO) 0,5%	1897-45-6 217-588-1 608-014-00-4	Skin Sens. 1; H317 Eye Dam. 1; H318 Acute Tox. 4; H332 STOT SE 3; H335 Carc. 2; H351 Aquatic chronic1; H410	E1	13.6	0	течно	
	Азоксистробин 0,2%	131860-33-8 607-256-00-8						
	Алкохоли C12-16, етоксилуранни	68551-12-2 500-221-7						
	поли(окси-1,2-етандиил) алфа ундецил- омега - хидрокси-, разклонен и линеен	127036-24-2						
	1,2-бензизотиазол-3(2H)-он	2634-33-5 220-120-9 613-088-00-6						
Артеа 330 ЕК	ципроконазол 7.1%	94361-06-5	Aquatic Acute1; H400 Aquatic chronic1; H410	E1	27.57	0	течно	
	пропиконазол 22.3%	60207-90-1 262-104-4						
	Калциев додецилбензен сулфонат 1-5%	26264-06-2 84989-14-0 90194-26-6 247-557-8 284-903-7 290-635-1						
		поли(окси-1,2-етандиил), - [2,4,6-трис(1-фенилетил)фенил]- хидрокси-5-15%						99734-09-5 70559-25-0
		2-метилпропан-1-ол 1-5%						78-83-1 201-148-0 01-2119484609-23-0012
	Дивидент Формула М	поли(окси-1,2-етандиил), алфа- 9-октадецил-мега-хидрокси-(Z)						9004-98-2 500-016-2
дифеноконазол 2,9%		119446-68-3						
поли(окси-1,2-етандиил), алфа- сулфо-омега-[трис(1-фенилетил)]		27323-41-7 68411-31-4 270-116-6						

	фенокси]-, амониева сол						
	1,2- бензизотиазол- 3(2H)-он	2634-33-5 220-120-9 613-088-00-6					
Динали 090 ДК	поли(окси-1,2- етандиил), алфа- фосфоно- омега-[2,4,6- трис(1- фенилетил)фен окси]-	90093-37-1 618-446-5	Aquatic chronic1; H410 Aquatic Chronic 2; H411 Eye Irrit. 2; H319 Acute Tox. 4; H302	E1	2.61	0	течно
	Дифенконазол	119446-68-3					
	цифлуфенамид	180409-60-3					
ЕЛУМИС ОД	Поли(окси-1,2- етандиил), - [2,4,6- трис(1- фенилетил)фен ил] - хидрокси- 10- 15%	99734-09-5	Aquatic Acute1; H400 Aquatic Chronic 2; H411	E1, E2	22.69	0	течно
	Мезотрион 7.8%	104206-82-8 609-064-00-X					
	Никосулфурон 3.1%	111991-09-4					
Елатус ера	смес от октанова киселина- деканова киселина- N,N- диметиламид	1118-92-9 214- 272-5 01-2119974115-37	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 3; H331	E1	14.17	4.17	течно
	протиоконазол	178928-70-6					
	поли(окси-1,2- етандиил), - [2,4,6- трис(1- фенилетил)фен ил]- - хидрокси-	99734-09-5					
	бензовиндифлуп ир (ISO)	1072957-71-1 616-218-00-X 01-2119929229-31					
Евур	тау-флувалинат (ISO)	102851-06-9 607-238-00-X	Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304 Flam. Liq. 2; H225 Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 3; H331 Acute Tox. 3; H311	E1	10.24	0.24	течно
	Солвент нафта (нефтена), лека, ароматна; Нафта с ниска температура на кипене — неспецифицира на	64742-95-6 265-199-0 649-356-00-4 01-2119455851-35					
		67-56-1 200-659-6 603-001-00-X 01-2119433307-44					
	метанол						
Експрес 50 Г	Трибенурон- метил 50% w/w	101200-48-0 401-190-1	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Eye Irrit. 2; H319	E1	10.3	0.3	твърдо
	Лигнин, алкални, реакционни продукти с динатриев сулфит и формалдехид 1%	105859-97- 0					
	Фосфорна киселина, тринатриева сол,	10101-89-0 231-509-8					

	додекагидрат 10-15%						
	Натриев карбонат 5-10%	497-19-8 207-838-8					
Камикс 560 СЕ	S-метолахлор 15.5%	87392-12-9	Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute1; H400 Aquatic chronic1; H410	E1	13.2	3.2	течно
	Мезотрион 5.6%	104206-82-8					
	Калциев додецилбензен сулфонат 1-5%	26264-06-2 84989-14-0 90194-26-6 247-557-8 284-903-7 290-635-1					
	алкани, C11-15- изо- 5-10%	90622-58-5 292-460-6 01-2119456810- 40-0000					
	2-метилпропан- 1-ол 1-5%	78-83-1 201-148-0 01-2119484609- 23-0012					
	пропан-1,2-диол 1-5%	57-55-6 200-338-0					
Карате зеон 5 КС	Разтворител нафта (нефт), силно ароматни 1-5%	64742-94-5265- 198-5922-153- 001-2119451097- 39-0002	Aquatic Acute1; H400Aquatic chronic1; H410Skin Sens. 1 H317Acute Tox. 4; H302Acute Tox. 4; H332	E1	11.04	1.04	течно
	Ламбда- цихалотрин 5,3%	91465-08-6 415-130-7					
	Пропан-1,2-диол	57-55-6 200-338-0					
Каспър 55 ВГ	дикамба-натрий 50%	1982-69-0 217-846-3	Aquatic Acute1; H400 Aquatic chronic1; H410	E1	17.13	0	твърдо
	просулфурон 5%	94125-34-5					
Куадрис 25 СК	азоксистербин 22,9%	131860-33-8	Aquatic Acute1; H400 Aquatic chronic1; H410	E1	10.7	0.7	течно
	Пропан-1,2-диол 10-20%	57-55-6 200-338-0					
Листего 40	Пропан-1,2-диол 20%	57-55-6 200-338-0	Aquatic Acute1; H400 Aquatic chronic1; H410	E1	17.4	7.4	течно
	Имазамокс 3.7%	114311-32-9					
	Амоняк, безводен 1.5%	7664-41-7 1336-21-6 231-635-3 01-2119488876- 14-0000					
	1,2- бензизотиазол- 3(2H)-он 0.1%	2634-33-5 220-120-9					
Листего плюс	Оксиран, метил-, полимер с оксиран, моно- C10-C16- алкилови естери, фосфати	68649-29-6	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Eye Irrit. 2; H319 Met. Corr. 1; H290 Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	E2	16.3	6.3	течно
	1,1',1"- нитрилотрипроп ан-2-ол	122-20-3 204-528-4 603-097-00-3 01-2119475482-34					
	фосфорна киселина	7664-38-2 231-633-2 015-011-00-6 01-2119485924-24					
	натриев; 1,2- бис-(2-етил- хексилоксикарбо нил)- етансулфонат	577-11-7 209-406-4 01-2119491296-29					

	имазамокс (ISO)	114311-32-9 613-208-00-7					
	бис(етилхексил) малеат	142-16-5 205-524-5 01-2119552449-30					
Ортива топ СК	Дифеноконазол 11,4%	119446-68-3	Aquatic Acute1; H400 Aquatic chronic1; H410	E1	10.3	0.3	течно
	Азоксистробин 18,2%	131860-33-8					
	Мастен С16-С18 алкохол, етоксилат 15- 25%	68439-49-6					
Пергадо Ф 45 ВГ	мандипропамид 5%	374726-62-2	Aquatic Acute1; H400 Aquatic chronic1; H410 Acute Tox. 4; H332 Carc. 2; H351	E1	3.6	1.6	твърдо
	фолпет 40%	133-07-3 205-088-6					
	каолин 20-30%	1332-58-7 296-473-8					
Пик 75 ВГ	Просулфурон 5%	94125-34-5	Aquatic Acute1; H400 Aquatic chronic1; H410	E1	1.11	0	течно
	натриев дибутил нафталенсулфо нат 1-5%	25417-20-3 246-960-6					
Реглон форте	Амини, С13-С15- алкилови, етоксилирани 10-20%	70955-14-5	Aquatic Acute1; H400 Aquatic chronic1; H410 Skin Irrit.2; H315 Skin Sens.1; H317 Eye Irrit.2; H319	E1	20.41	0	течно
	Дикват дибромид 24,5%	85-00-7 6385-62-2 201-579-4					
Радомил Голд Р	Меден оксихлорид 14.19%	1332-65-6 1332-40-7 215-572-9	Aquatic Acute1; H400 Aquatic chronic1; H410	E1	2.2	2.2	твърдо
	Металаксил-М 2%	70630-17-0					
Скор 250 ЕК	Разтворител нафта (петрол), високо ароматен 60-70%	64742-94-5 265-198-5 922-153-0 01-2119451097- 39-0 002	Aquatic chronic1; H410 Eye Irrit.2; H319	E1	3.03	0	течно
	дифеноконазол 23,2%	119446-68-3					
Топрекс 375 СК	дифеноконазол 22,5%	119446-68-3	Aquatic Acute1; H400 Aquatic chronic1; H410 Repr. 2; H361d	E1	1.6	1.6	течно
	паклбутразол 11,3%	76738-62-0					
Тъчдаун сидтем 4	глифозат- диамониев	69254-40-6	Aquatic chronic2; H411 Flam. Gas 2; H221 Acute Tox. 3; H331 Skin Corr. 1B; H314 Aquatic Acute 1; H400 Eye Dam. 1; H318	E2	1.3	1.3	течно
	D- Глюкопираноза, олигомер, децил октил гликозиди	68515-73-1 500-220-1500- 220-1 01-2119488530-36					
	амониев хидроксид (NH4)(OH))	7664-41-7 231-635-3 007-001-00-5 01-2119488876-14					
Хорус 50 ВГ	ципродинил 50%	121552-61-2	Aquatic Acute1; H400 Aquatic chronic1; H410	E1	0.7	0.7	твърдо
	Силициев диоксид (силикагел) 10- 20%	91053-39-3 68855-54-9 61790-53-2 7631-86-9 293-303-4					
	натриев дибутил нафталенсулфо нат 1-5%	25417-20-3 246-960-6					
Амплиго 150 ЗК	Хлорантрани- липрол 0.5%	500008-45-7	Aquatic Acute1; H400 Aquatic chronic1; H410	E1	0.4	0	течно

	Ламбда-цихалотрин 1-2%	91465-08-6 415-130-7					
	Пропан-1,2-диол	57-55-6 200-338-0					
	поли(окси-1,2-етандиил), алфа-фосфоноомега-[2,4,6-трис(1-фенилетил)фенокси]-	90093-37-1 114535-82-9 618-446-5					
	Разтворител нафта (петрол), високо ароматен	64742-94-5 265-198-5 922-153-0 01-2119451097-39-0002					
Аркада 880 ЕС	Просулфокарб	52888-80-9 401-730-6	Aquatic Acute1; H400 Aquatic chronic1; H410	E1	3.3	0	течно
	Метрибузин	21087-64-9 244-209-7					
	Разтворител газьол (нафта) – петролев дестилат	64742-95-6 265-199-0 01-2119455851-35-0 002					
	2-метилпропан-1-ол	78-83-1 201-148-0 01-2119484609-23-0 012					
	Калциев додецил бензенсулфонат	26264-06-2 90194-26-6 247-557-8					
Волиам Тарго 063 СК	Пропан-1,2-диол	57-55-6 200-338-0	Aquatic Acute1; H400 Aquatic chronic1; H410	E1	0.4	0.4	течно
	Хлорантранилипрол	500008-45-7					
	поли(окси-1,2-етандиил), алфа-[трис(1-фенилетил)фенил]-омега-хидрокси	99734-09-5 70559-25-0					
	Абамектин	71751-41-2 65195-56-4 65195-55-3					
	Дифосфорна киселина, тетранатриева сол	7722-88-5 231-767-1 01-2119489794-17-0 000					
	Кварц	14808-60-7 7631-86-9 238-878-4					
Вибранс дуо	1,2-бензизотиазол-3(2H)-он	2634-33-5 220-120-9	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411 Aquatic Chronic 1; H410 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317	E2	0.14	0.14	течно
	поли(окси-1,2-етандиил), алфа-9-октадеценил-мега-хидрокси-,(Z)	9004-98-2 500-016-2					
	Седаксан	874967-67-6					
	флудиоксонил	131341-86-1					
	поли(окси-1,2-етандиил), алфа-сулфо-омега-[трис(1-	119432-41-6					

	фенилетил) фенокси]-, амониева сол						
	1,2- бензизотиазол- 3(2H)-он	2634-33-5 220-120-9 613-088-00-6					
Мистрал опти 240 СК	Никосулфурон 3%	111991-09-4	Aquatic Acute1; H400 Aquatic chronic1; H410 Skin Irrit.2; H315 Skin Sens.1; H317	E1	2.6	0	течно
	Калциев додецилбензен сулфонат	26264-06-2 84989-14-0 90194-26-6 247-557-8 284-903-7 290-635-1					
	12- хидроксиокта- деcanoилова киселина, хомополимер	58128-22-6					
	2-Етилхексан-1- ол	104-76-7 203-234-3					
Мистрал плюс	натриев 3,6- дихлоро-о- анисат	1982-69-0 217-846-3 607-243-00-7	Acute Tox. 4; H332 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Skin Irrit. 2; H315 Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318	E1	2.9	2.9	течно
	никосулфурон	111991-09-4					
	(Е)-18- етоксиоктадец- 3-ен	68920-66-1 500-236-9					
	alcohols, C11-14- isoalcs., C13- rich, ethoxylated	78330-21-9					
	натриев; 1,2- бис-(2-етил- хексилоксикарбо нил)- етансулфонат	577-11-7 209-406-4 01-2119491296-29					
Суич 62,5 ВГ	ципродинил	121552-61-2	Aquatic Acute1; H400 Aquatic chronic1; H410 Skin Sens.1; H317	E1	0.61	0	твърдо
	флудиоксонил	131341-86-1					
	Натриев дибутил- нафтален- сулфонат	25417-20-3 246-960-6					
	силикагел	91053-39-3 68855-54-9 61790-53-2 7631-86-9 293-303-4					
Теридокс 500 ЕК	диметахлор	50563-36-5 256-625-6	Aquatic Acute1; H400 Aquatic chronic1; H410 Skin Irrit.2; H315 Skin Sens.1; H317 Asp. Tox.1; H304	E1	10.9	10.9	течно
	циклохексанон	108-94-1 203-631-1 01-2119453616- 35-0005					
	калциев додецил бензенсулфонат	26264-06-2 84989-14-0 90194-26-6 247-557-8 284-903-7 290-635-1					
	Газьол (нафта) петролеев дестилат	64742-94-5 265-198-5 922-153-0 01-2119451097-39					

	2-метилпропан-1-ол	78-83-1 201-148-0 01-2119484609-23-0012					
Чероки	хлороталонил (ISO)		Aquatic Acute1; H400 Aquatic chronic1; H410 Skin Sens.1; H317 Eye Irrit.2; H319 Acute Tox. 4; H332 STOT SE 3; H 335 Carc. 2; H351 Repr. 2; H361d	E1	17.42	0	течно
	пропиконазол						
	пропан-1,2-диол	57-55-6 200-338-0					
	ципроконазол	94361-06-5 650-032-00-X					
	поли(окси-1,2-етандиил), - [2,4,6- трис (1-фенилетил)фенил]- - гидрокси-	99734-09-5					
МОДУС ЕВО ДЦ	2((1-(2-етилгексил)поли-окси)полипропан-2-ил)окси)этанол	64366-70-7	Eye Irrit.2; H319 Aquatic chronic2; H411	E2	1.5	1.5	течно
	тринексапакетил	95266-40-3					
	4-метилциклогексан-1-он	589-92-4 209-665-3					
	кальциев додецилбензен сулфонат	26264-06-2 247-557-8 01-2119560592-37					
ЗЕРТОЛА	Солвент нафта (нефт), тежка ароматна; Керосин - неспецифициран	64742-94-5 265-198-5 649-424-00-3 01-2119451151-53	Asp. Tox. 1; H304 Eye Irrit. 2; H319 Acute Tox. 4; H332 Carc. 2; H351 Aquatic chronic2; H411	E2	0.5	0.5	течно
	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-isotridecyl-ω-hydroxy-	9043-30-5 500-027-2					
	пропилен карбонат	108-32-7 203-572-1 607-194-00-1 01-2119537232-48					
	propaquiizafop	111479-05-1					
Куилт Ексел	Азоксистробин	131860-33-8 607-256-00-8	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Chronic 1; H410	E1	12.7	0	
	Октан-1-ол	111-87-5 203-917-6 01-2119486978-10					
	пропиконазол	60207-90-1 262-104-4 613-205-00-0					
	поли(окси-1,2-етандиил), -[2,4,6-трис(1-фенилетил)фенил] - - гидрокси-	99734-09-5					
	1,2-бензизотиазол-3(2H)-он	2634-33-5 220-120-9 613-088-00-6					
Кариал стар	мандипропамид (ISO)	374726-62-2 616-213-00-2	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	E1	0.31	0.31	течно

	Дифенконазол	119446-68-3	Acute Tox. 4; H302 Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315				
	1,2-бензизотиазол-3(2H)-он	2634-33-5 220-120-9 613-088-00-6	Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317				
Купрантол дуо	димеден трихидроксид хлорид	1332-65-6 215-572-9 029-017-00-1	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 4; H332 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	E1, H2	8.1	8.1	твърдо
	меден дихидроксид	20427-59-2 243-815-9 029-021-00-3	AcuteTox.4;H302 Acute T ox. 2; H330 Eye Dam. 1; H318				
Максим Стар 025 ФС	флудиоксонил	131341-86-1	Aquatic chronic2; H411	E2	17.26	0	течно
	додецилбензенс улфонова киселина, смес с 2,2',2''-нитрилотриетанол (1:1)	68411-31-4 270-116-6 01-2119971970-28					
	поли(окси-1,2-етандиил), алфа- сулфо-омега-[трис(1-фенилетил) фенокси]-, амониева сол	119432-41-6					
	пропан-1,2-диол	57-55-6 200-338-0 650-032-00-X					
Зеррате (старо име Целио)	клодинафоп-пропаргил (ISO)	105512-06-9 607-625-00-3	Skin Sens. 1; H317 STOT RE 2; H373 Aquatic Acute 1; H400	E1	1.9	1.9	твърдо
	нафталенсулфонова киселина, диметил-, полимер с формалдехид и метилнафталенс улфонова киселина, натриева сол	9084-06-4					
	поли(окси-1,2-етандиил), алфа- сулфо-омега-[трис(1-фенилетил) фенокси]-, амониева сол	119432-41-6					
	пироксулам	422556-08-9					
	клоквинтоцет-мексил	99607-70-2 01-2119381871-32					
	лимонена киселина	77-92-9 201-069-1 01-2119457026-42					
	2,5-Фурандион, полимер с 2,4,4-триметилпентен, натриева сол	37199-81-8					

6. Обща информация, свързана с естеството на опасностите от големи аварии, включително техните потенциални въздействия върху населението и околната среда.

Видове промишлени аварии, които могат да възникнат на площадката

- *Разлив и формиране на токсичен облак от препарати за растителна защита (ПРЗ) при товаро-разтоварни дейности*

Това е преобладаващата опасност, която може да се реализира в голяма авария. Разлив на ПРЗ може да се получи при товаро-разтоварни дейности на контейнери във всяка една от трите инсталации.

- *Възникване на пожар и формиране на токсични продукти от горене при съхранение*

Опасност, която може да прерасне в голяма авария. Ще се изследва възможността за формиране на разлив в склада за съхранение на ПРЗ (инсталация SZ3) и последващо запалване на запалимо ОХВС. Анализът се прави главно за определяне възможността от възникване на ефект на доминото между отделните инсталации.

- *Залпови емисии на силно замърсени води от пожарогасене*

Авария, която би се развила като голяма, е попадането в площадковата канализация, а оттам и в градска канализация на силно замърсени води от пожарогасене. Следва да се проучи възможността за задържане на тези силно токсични отпадъчни води и да не се допусне залповата емисии в канализацията, тъй като това неминуемо ще доведе до замърсяване на водоприемника, в който зауства ГПСОВ и ще влоши екологичното състояние на водната екосистема.

7. Обща информация за начините на предупреждаване и информирание на засегнатото население в случай на голяма авария (посочва се информация за подходящо поведение в случай на голяма авария или посочване на източника, където информацията може да бъде достъпна по електронен път).

Действия.

При всяка ситуация, която потенциално може да застраши здравето и живота на персонала, съгласно инструкциите за безопасност, ръководния състав преустановява работа, извежда персонала на безопасно разстояние, предприема незабавни мерки за обезопасяване на работното помещение, като едновременно с това информира Управителя или негов заместник. Последващи действия се предприемат след изясняване на ситуацията - възстановяване на работния процес или привеждане на плана в действие.

След регистриране на аварийна ситуация, се предприемат действия за извеждане на безопасно разстояние на всички, неангажирани в аварийно-спасителните действия.

Оповестяването на аварийна ситуация става чрез телефони.

Оповестяването включва информация за мястото на аварията, пътя за придвижване на намиращите се във всяка сграда хора и сборното място. При необходимост се разпорежда раздаването и ползването на средства за защита на дихателните органи.

8. Информация за препоръчителните действия и поведение на засегнатото население в случай на голяма авария.

- при получаване на сигнал от органите на пожарна безопасност и защита на населението, запазете самообладание и предайте за опасността на хората, около вас;
- при силен мирис или авария, уведомете специализираните служби на телефон 112;
- ако сте вкъщи, затворете и уплътнете прозорците, вратите и отдушниците, закрепете към тях одеяла, завеси и др. При възможност, заемете горните етажи на сградата;
- заключвайте сградите, когато ги напускате;

- пригответе си противогаз, а ако нямате - намокрете марлена превръзка, кърпа или хавлия;
- ако се намирате на открито, напуснете района, като се движите перпендикулярно на посоката на вятъра;
- ако сте в превозно средство, затворете прозорците, продължете по най-късия път и излезте извън района на настъпилата авария;
- при отравяне с въглероден диоксид изведете пострадалите на чист въздух. При рязко спадане на кръвното налягане направете изкуствено дишане, освободете ги от стягащите дрехи;
- пострадалите се изпращат в болнично заведение;
- при излизане от района на аварията, махнете и проветрете дрехите си, преди да сте свалили индивидуалните средства за защита. Промийте устата и очите си, измийте тялото си с вода и сапун и облечете чисти дрехи;
- при завръщане по домовете и работните места /след отстраняване на аварията/ проветрете помещенията и избършете мебелите, пода и стените с влажна кърпа;
- обработвайте хранителните продукти чрез обилно измиване и отстраняване на повърхностния слой. Плодовете и зеленчуците от дворовете ползвайте, ако има разрешение на компетентните органи;
- не извеждайте на паша животните в района;
- пазвайте инструкциите на аварийните служби.

9. Допълнителна информация относно мерките за сигурност и поведение в случай на голяма авария, включително се посочва линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС.

chrome-extension://efaidnbnmnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.europed.bg/wp-content/uploads/2023/03/vap_.pdf

10. Данни за лицето, предоставящо информацията, и дата на изготвяне.

Елена Станьова – управител

Дата на изготвяне – 03.04.2023 г.

11. Освен информацията по т. 1 – 10 за предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал се включва и:

11.1. Обща информация за естеството на опасностите от големи аварии, включително тяхното потенциално въздействие върху човешкото здраве и околната среда, както и описание на основните сценарии за големи аварии и за мерките, предприети за ограничаване на техните последици;

Идентифицираните потенциални аварийни състояния на база заобикаляща среда, съоръжения, дейности и използвани суровини и материали са:

- Пожар;
- Злоумишлени действия;
- Земетресение;
- Терористичен акт;
- Авария в АЕЦ или трансгранично замърсяване.

Преобладаващ риск от дейностите и съхраняваните материали на площадката – разлив и формиране на токсичен облак от ПРЗ при товаро-разтоварни операции.

Потенциални събития, които могат да доведат до развитие на голяма авария с разлив на ПРЗ са

- отказ на оборудването при товаро-разтоварни операции.
- механично въздействие върху опаковката;

- човека глрешка;

Възникването на събития, които могат да се развият в голяма авария са възможни само при:

- грубо нарушаване на технологичните регламенти, инструкциите за безопасност и правилата за пожарна безопасност на площадката - касаещи експлоатацията и поддръжката;

- при природни бедствия с капацитет над проектния за съоръженията;

- при саботаж, вследствие на нарушения във физическата защита на обекта.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

1. Ред за действие на САГ за изпълнение на плана за защита при бедствия. След преминаване на труса (около 60 сек.), САГ извършва следното:

1.1 Организира наблюдение за уточняване на обстановката – пострадали, пропуквания, разрушения, пожари, повреди по комунално-енергийната система и др., и определя пътищата за евакуация по изготвените схеми разположени на видни места.

1.2 Организира евакуацията веднага след първия трус (след около 60 сек.) на определените места – на двата паркинга пред централните входи на сградите.

1.3 Организира оказването на първа долекарска помощ на пострадалите и транспортирането им до болнични заведения.

1.4 Прави проверка на изведените. Ако има липсващи, организира издирването им в сградата.

1.5 Прави необходимите донесения до Общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия на кмета на Общината и поддържа непрекъсната връзка с дежурния по Общински съвет за сигурност за получаване на помощ и указания.

1.6 Определяне местата и маршрутите за извозване.

2. Действия след напускане зоната на разрушения.

2.1. Издирва и уведомява близките на пострадалите.

2.2. Издирва и устройва децата, чиито семейства са пострадали.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАР

1. Последователност на действията при пожар

1.1 Съобщаване за възникнал пожар.

1.2 Работещият, забелязал или установил запалване или пожар, незабавно съобщава на тел. 112 и на Управителя на обекта.

2. При известяване по т. 1.2 се съобщава следното:

а) длъжност и фамилия

б) наименование на обекта.

в) вид на възникналата опасност и темп на нарастване, има ли застрашени хора.

3. При постъпване на сигнал за пожар към ръководителя на обекта, същият известява в зависимост от обстановката:

3.1. Командира на САГ и негов заместник до 2 минути след регистрация на събитието.

3.2. Пребиваващите във всички зони за необходимостта от евакуация, както следва:

а) в съседни помещения и зони на зоната, в която е възникнал пожарът.

б) в помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения етаж.

в) при необходимост се евакуират административният и помощният персонал от помещения, разположени на по-ниски етажи.

г) други ведомства - електроразпределителни компании, В и К дружества и др.

4. Отговорниците по ПБ организират незабавното напускане на застрашените лица от зоната (помещението).

Действия за локализиране на пожар и за свеждане на опасностите и щетите до минимум

- 4.1. Изключване на електрическото захранване на етаж (сградата), в която е възникнал пожар.
- 4.2. Гасене на огнището на запалване (пожар) чрез пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари.
- 4.3. Затваряне на вратите към помещението или към зоната, обхваната от пожара, след приключване на евакуацията, за да не се допусне задимяване на съседни части на сградата.
- 4.4. Предоставяне на информация за евакуацията след пристигане на органите за ПБЗН, за извършените действия по пожарогасенето и др.
5. Функции и отговорности на длъжностните лица при пожар.
 - 5.1. Всеки работещ, забелязал пожар, е длъжен да съобщи в съответния център за спешни повиквания и да уведоми Командира на САГ, както и застрашените лица.
 - 5.2. Ръководителят на обекта или длъжностното лице, назначено със заповед за осъществяване на организация и контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, преценява естеството на опасността и взема решение за необходимостта от евакуация.
 - 5.3. Отговорникът по ПБ:
 - подпомага с информация органите за ПБЗН след тяхното пристигане;
 - уведомява членовете на САГ да изключат цялостно или частично електрозахранването на обекта.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЯДРЕНА И РАДИАЦИОННА АВАРИЯ

1. Органи и групи, с които ще си взаимодействат.

При възникване на ядрена и радиационна авария или трансгранични радиоактивни замърсявания, с което се застрашава здравето на персонала и посетителите, ръководството на САГ за изпълнение на плана за защита при бедствия при РДТ – гр. София, изпълнява указанията на Ръководителя на Общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия.

До получаването им ръководството на САГ за изпълнение на плана за защита при бедствия при РДТ – гр. София провежда мероприятията залегнали в т. 2.
2. Дейност на САГ за изпълнение на плана за защита при бедствия при ядрена авария или трансгранично радиоактивно замърсяване.
 - 2.1. Дейност при опасност от радиоактивно замърсяване.
 - 2.1.1 Оценка на обстановката и набеязване на мероприятия.
 - 2.1.2 Оповестяване на личния състав.
 - 2.1.3 Инструктиране на личния състав.
 - 2.1.4 Осигуряване във всяка стая по един прозорец за проветряване, покрит с плътен памучен плат.
 - 2.1.5 Осигуряване на средства за херметизиране на всички останали прозорци, врати и отдушници по указанията от специалист от ОУ ПБЗН.
 - 2.1.6 Даване указания на личния състав за подготвяне на памучно-марлени превръзки по дадения образец от специалист на ОУ ПБЗН-Г.
 - 2.1.7 Подготвяне на табелки с надпис „Водата е забранена за пиене“.
 - 2.1.8 Осигуряване на необходимите количества повърхностно-активни
 - 2.1.9 Осигуряване на препарати (перилни) за дезактивиращи разтвори и текстилни материали за почистване.
 - 2.1.10 Оборудване на места за изтупване на връхните дрехи и съхраняването им.

- 2.1.11 Определяне и оборудване на места за измиване на ръцете.
- 2.1.12 Проверяване на изправността на остъкленията и затваряне на прозорците и вратите.
- 2.1.13 Организиране извършването на анализ на водата и храната в радиометричните лаборатории на общината или областта.
- 2.1.14 Планиране и провеждане на ежедневни инструктажи за радиационна защита на личния състав.
- 2.1.15 Ако се получат указания от Общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия за раздаване на йодни таблетки, цялостната дейност се организира и провежда от медицинско лице съвместно с изградените санитарни постове.
- 2.1.16 Разясняване на персонала за тяхното поведение след отлагането на радиоактивен прах. Акцентира се върху завишените изисквания към тяхната лична хигиена.
- 2.2. Дейност след радиоактивно замърсяване.
- Извършените подготвителни мероприятия преди радиоактивното замърсяване на района се привеждат в действие и допълнително се извършва следното:
- 2.2.1 Проветряване на помещенията за кратко време и само през прозорец с опънат плътен памучен плат.
- 2.2.2 Забранява се излизането извън сградата до второ нареждане.
- 2.2.3 Забранява се пиенето на вода от водопровода до второ нареждане.
- 2.2.4 Движението извън склада става само с памучно-марлени превръзки.
- 2.2.5 Почистването става само с мокър парцал и с поливане с вода.
- 2.2.6 Пред входовете и стълбището се поставят мокри изтривалки, които се сменят често в зависимост от степента на радиоактивно замърсяване.
- 2.2.7 Площадките пред сградата се измиват ежедневно с вода.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯ

1. Органи и групи, с които ще си взаимодействат.
- При възникване на наводнение, с което се застрашава здравето на персонала и посетителите, ръководството на САГ за изпълнение на плана за защита при бедствия при наводнение – гр. София, изпълнява указанията на Ръководителя на Районния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия .
2. До получаването им ръководството на САГ за изпълнение на плана за защита при бедствия при наводнения – гр. София провежда мероприятията залегнали в т. 2
3. Дейност на САГ за изпълнение на плана за защита при бедствия при ядрена авария или трансгранично радиоактивно замърсяване.
- Задачите за изпълнение с настоящия план зависят от конкретната критична обстановка и най-общо могат да бъдат формулирани по следния начин:
- 3.1. Предварително да се осигурят необходимите средства за защитни и спасителни дейности и за оказване на първа медицинска помощ;
- 3.2. Периодично да се проверява годността на средствата за защитна и спасителна дейност и за оказване на първа медицинска помощ;
- 3.3. Да се осигурят и поддържат в изправност средствата за оповестяване;
- 3.4. Всеки член на персонала има определени задължения при извършването на спасителните и защитни дейности и е запознат със съответните инструменти за целта-ограничаване достъпа на вода до склада за опасни вещества с чували с пясък и се изпомпва водата с пожарен автомобил. При невъзможност за ограничаване на достъпа се преустановява работата, изключва се електроснабдяването и водоснабдяването.

Изнася се ценното оборудване и документи. Евакуация на клиентите и персонала и заключване на помещенията от отговорник склада.

3.5. Периодично да се проиграва редът за привеждане на дружеството в готовност за действия в условия на възникнали наводнения;

3.6. Оптимизиране на организацията за провеждането на защитните и спасителни дейности на територията на фирмата;

3.7. Осигуряване на готовност за извършване на ремонтно-възстановителни работи, ако на територията на фирмата са предизвикани разрушения и повреди;

3.8. Постигане на ефективност и координация в управлението на дейностите чрез периодично разиграване на конкретна обстановка;

3.9. Изясняване на реда за възобновяване работата на територията на дружеството, ако дейността и е била прекратена.

4. Оповестяване и привеждане в готовност на силите и средствата

При опасност от възникване на наводнение съответните компетентни органи ПБЗН оповестяват ръководителя на офиса на дружеството, като му дават необходимите указания.

Отговорното длъжностно лице привежда в готовност персонала и поддържа връзка със СДПБЗН, а при необходимост и с Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – тел. 112, за получаване за допълнителна информация за опасността или за нареждане за предприемане на незабавни действия ако наводнението е възникнало. Клиентите на обекта се предупреждават за опасността и им се предават указанията на компетентните органи.

5. Организация за провеждане на САГ

5.1. Организация и провеждане на защитните дейности.

5.1.1. При съобщение на ПБЗН за опасност от възникване на наводнение:

- ръководителят на офиса на дружеството предупреждава персонала и клиентите за опасността;

- преустановява се дейността в дружеството;

- клиентите с автомобили напускат района на дружеството и се евакуират в указаните от ПБЗН места;

- създава се техническа готовност за демонтаж на скъпоструващо оборудване и неговата евакуация в посока и райони, указани от ПБЗН;

- по указание на ПБЗН обектът може да продължи да работи с повишена готовност за спиране и евакуация;

- при преустановяване на работата на територията на обекта и евакуация се изключват електроконсуматорите и електрозахранването, водоснабдяването и се взима документацията на дружеството;

- преди напускането на дружеството от персонала за евакуация отговорното длъжностно лице, или упълномощено от него лице, заключва помещенията.

5.1.2. След преустановяване на наводнението:

Завръщането на площадката става само след разрешение на компетентните органи и ПБЗН. Да се ползва вода за пиене от водопроводната мрежа да се осъществява само с разрешение на компетентните органи.

Всички електрически уреди, инсталации и съоръжения трябва да бъдат прегледани за възможни въздействия и да бъдат подготвени за включване на електрозахранването.

Да се провери състоянието на съоръженията и, ако са станали непригодни да функционират ефективно, да се предприемат ремонтни дейности.

Да се прегледат състоянието на резервоарите и изправността на системите им за безопасност.

Всички трябва да изпълняват указанията на органите на ПБЗН.

5.2. Организация и провеждане на спасителните дейности

5.2.1 Спасителни дейности на обекта:

Спасителни дейности на територията на дружеството се провеждат, когато наводнението е засегнало неговата територия и има неевакуирани клиенти и персонал. Наводнение може да настъпи при разкъсване на язовирната стена на яз. „Искър”, при силни проливни дъждове и невъзможност за отвеждането на големи количества вода, въпреки направените разчети, при запушване на канализационната система. В последния случай оперативният персонал почиства приемните шахти на канализацията и дава възможност за оттичане на водата. Възможно е да стане и наводнение по обратен път, чрез канализационната система, въпреки направената за тази цел корекция. При такъв случай се предприемат мерки за запушване на шахтите на канализационната система.

Те се свеждат до:

- спасяване на хора, намиращи се във водата – на всеки от тях се подава (хвърля) незабавно спасително средство, даже и на тези, които могат да плуват;
- евакуиране на хора от територията на дружеството с подходящи средства, ако такива са налице, съобразно дълбочината на водата;
- евакуиране на хора от покривите на обектите, ако са намерили спасение там, като за целта се използва подходяща техника;
- евакуиране от залятата територия на обекта на материални ценности, доколкото нивото на водата и неговото увеличаване позволява това.

При провеждането на спасителните дейности се изпълняват указанията на органите на ПБЗН, както и нарежданията на отговорното длъжностно лице на обекта, или посочено от него лице.

6. Управление на САГ

Ръководството за провеждането на спасителни дейности на територията на фирмата се извършва от ръководителя на офиса. При пристигане на специализирани подразделения отговорното длъжностно лице е длъжно да съобщи на старшият началник всички сведения относно обстановката на територията на дружеството, както и да подпомага тяхната безопасна работа.

Ръководител на спасителните дейности на обекта става старшият началник на специализираните подразделения или упълномощено от него лице съгласно чл.31 от Закона за защита при бедствия. Неговите разпореждания са задължителни за отговорното длъжностно лице и персонала.

7. Осигуряване на мероприятията

Защитните и спасителни дейности на персонала при възникване на наводнения и последиците от тях се осигуряват от собственика или ползвателя на обекта.

Провеждането на спасителни действия се извършва с наличните инструменти от противопожарните табла, както и други подходящи инструменти, докато дойдат специализирани звена на СДПБЗН или 08 РСПБЗН.

Ако създадената критична обстановка в дружеството налага, отговорното длъжностно лице може да се поиска помощ от компетентните органи за изпращане на специализирани звена за извършване на САГ.

8. Организация на взаимодействието

Ако отговорното длъжностно лице установи, че не е по силите на персонала да се справи сам при провеждането на защитните и спасителни дейности, трябва да поиска помощ от кмета на общината, СДПБЗН, О8 РСПБЗН или от съседни обекти.

Ръководството на защитните и спасителните дейности се осъществява от старшия началник от специализираните органи на СДПБЗН или на О8 РСПБЗН.

9. Ред за възстановяване работата на обекта

След ликвидиране на последиците от възникналото наводнение се организира комисия за определяне на необходимите ремонтно-възстановителни работи.

Комисията извършва оглед и оценява състоянието на сградите и съоръженията, с цел да се установи пълното им съответствие с изискванията на технологията и на тяхната безопасност.

Пускането на обекта в експлоатация се извършва в съответствие с технологичния регламент, след съгласуване със специализираните органи на компетентните ведомства.

10. Заключителни разпоредби

Планът за действие при възникването на наводнение се съгласува с ПБЗН.

Персоналът на дружеството задължително, срещу подпис, се запознава със съдържанието на плана.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ РАЗЛИВ И РАЗПИЛЯВАНЕ

1. Последователност на действията при разлив

1.1 Съобщаване за възникнал разлив.

Работещият, забелязал или установил разлив, незабавно съобщава на Управителя на обекта.

1.2 При известяване по т. 1.1 се съобщава следното:

а) длъжност и фамилия.

б) наименование на обекта.

в) вид на възникналата опасност и темп на нарастване, има ли застрашени хора.

2. При постъпване на сигнал за разлив към ръководителя на обекта, същият известява в зависимост от обстановката:

2.1. Командира на САГ и негов заместник до 2 минути след регистрация на събитието.

2.2. Пребиваващите във всички зони за необходимостта от евакуация, както следва:

а) в съседни помещения и зони на зоната, в която е възникнал разливът;

б) в помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения етаж;

в) при необходимост се евакуират административният и помощният персонал от помещения, разположени на по-ниски етажи.

3. Отговорниците по ПБ организират незабавното напускане на застрашените лица от зоната (помещението).

4. Действия за локализиране на разлив и за свеждане на опасностите и щетите до минимум

4.1. Изключване на електрическото захранване на етаж (сградата), в която е възникнал разлива.

4.2. Ограничаване на разпространението на разлива чрез технически средства за първоначално ограничаване:

а) бариерни ножове;

б) каптажни вани;

в) абсорбиращи материали.

4.3. Затваряне на вратите към помещението или към зоната, обхваната от разлив, след приключване на евакуацията, за да не се допусне разпространение в съседни части на сградата.

4.4. Предоставяне на информация за евакуацията след пристигане на органите, за извършените на по нататъшни действия.

5. Функции и отговорности на длъжностните лица при разлив.

5.1. Всеки работещ, забелязал разлив, е длъжен да уведоми Командира на САГ, както и застрашените лица.

5.2. Ръководителят на обекта или длъжностното лице, назначено със заповед за осъществяване на организация и контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, преценява естеството на опасността и взема решение за необходимостта от евакуация.

5.3. Отговорникът по ПБ.

а) Подпомага с информация органите след тяхното пристигане.

б) Уведомява членовете на САГ да изключат цялостно или частично електрозахранването на обекта.

11.2. Информация от външния аварийен план, която включва съвети за сътрудничество със съответния оперативен център на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи и кмета на непосредствено застрашената община по време на авария;

Организация на действие.

За изпълнение на аварийно-спасителни действия до получаване на съдействие от външни формирования и осъществяване на координацията с тях е създадена сборна аварийна група за защита на работниците и служителите при бедствия, аварии и катастрофи (САГ).

Сборната аварийна група се състои от вътрешни формирования както следва- 3 работника.

САГ се ръководи от Ръководен състав, състоящ се от Командир, зам. командир и оповестител.

Ръководството на САГ се създават със заповед на Управителя на Ойролог ЕООД.

Към аварийния план се поддържа актуален списък на лицата и телефоните за връзка с тях.

За осигуряване на изпълнението на предвидените мероприятия са осигурени необходимите технически средства и средства за индивидуална защита на персонала.

11.3. Информация за наличие на опасност от възникване на голяма авария в предприятието с трансгранично въздействие съгласно Конвенцията.

Няма